



**MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT  
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST**

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

**CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 17.165  
VÁLIDO**

**Validade:** 20/12/2021

**Nº. do Processo:** 46000.008026/2016-72

**Produto:** Importado

**Equipamento:** LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES QUÍMICOS

**Descrição:** Luva de segurança confeccionada em látex, antiderrapante na palma e nos dedos, forrada com flocos de algodão.

**Aprovado para:** PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE ORIGEM QUÍMICA.

**Restrições/Limitações:** LUVA COM BAIXA PROTEÇÃO QUÍMICA.

**Observação:** I) Não utilizar para procedimentos cirúrgicos e demais procedimentos hospitalares. II) Desempenhos apresentados para a EN 374, com valores variando de 0 a 6, sendo 6 o melhor resultado: 0 - Diclorometano; 0 - Tolueno; 5 - Hidróxido de Sódio 40%. III) Para a seleção e correta utilização do equipamento, verificar o disposto no Comunicado XXX, disponível no link [http://portal.mte.gov.br/seg\\_sau/comunicados-importantes.htm](http://portal.mte.gov.br/seg_sau/comunicados-importantes.htm).

**Marcação do CA:** Por carimbo externo

**Referências:** 70 85 010 001; 70 85 010 002, 70 85 010 003; 70 85 010 004 (Amarela - 7, 8, 9 e 10) / 70 85 130 002; 70 85 130 003, 70 85 130 004 (Azul - 8, 9 e 10).

**Tamanhos:** 7, 8, 9 e 10

**Cores:** Amarela; Azul

**Normas técnicas:** EN 374-2: 2003, EN 374-3:2003, BS EN 420:2003 + A1:2009, BS EN 374-1:2003

**Laudos:**

**Nº. Laudo:** 1 083 080-203/2016

**Laboratório:** IPT/FRANCA - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS

**Nº. Laudo:** 1 083 081-203/2016

**Laboratório:** IPT/FRANCA - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS

**Empresa:** O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

**CNPJ:** 76.635.689/0001-92 **CNAE:** 4744 - Comércio varejista de ferragens, madeira e materiais de construção

**Endereço:** JOAO BETTEGA 2876

**Bairro:** PORTAO

**CEP:** 81070001

**Cidade:** CURITIBA

**UF:** PR