

**2001**

Automotivos 2001 LTDA

Rua Norival Bernardi, 639 - Bonanças Sítios do Recreio | 83430 000 | Campina Grande do Sul, PR

---

---

**FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO**

NOME DO PRODUTO: Adesivo Poliéster

Revisão 01 junho/19

Pagina 1 de 6

---

**1-IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA**NOME DO PRODUTO: **Adesivo Poliéster**

NOME COMERCIAL:

**Adesivo Poliéster**

NOME DO FABRICANTE:

AUTOMOTIVOS 2001 LTDA

Rua Norival Bernardi, 639 – Bonanças Sítios do Recreio – Campina Grande do Sul – Paraná – 83.430-000

e-mail: [areatecnica@automotivos2001.com.br](mailto:areatecnica@automotivos2001.com.br)

Fone: (41)3344 2968

RESPONSVEL PELAS INFORMAÇÃO E FUNÇÃO NA EMPRESA

Alcionei Pinto de Ramos CRQ. 9ª Região N° 09400654

---

**2-COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES**

TIPO DE PRODUTO: Preparado

NATUREZA QUÍMICA: Mistura

Material	Faixa de conc. (%)	CAS Number
Resinas Poliéster	45 ± 10	n.d
Dioxido de Titanio	12 ± 10	13463-67-7
Monometo de Estireno	12 ± 10	100-42-5

**2001**

Automotivos 2001 LTDA

Rua Norival Bernardi, 639 - Bonanças Sítios do Recreio | 83430 000 | Campina Grande do Sul, PR

---

---

## FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

NOME DO PRODUTO: Adesivo Poliéster

Revisão 01 junho/19

Pagina 2 de 6

---

### 3-IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

PERIGOS MAIS IMPORTANTES; Produto inflamável e toxicidade dos vapores

EFEITO DO PRODUTO:

Sistema respiratório: Os vapores são irritantes e seus efeitos são dor de cabeça, vertigens, inconsciência.

Olhos: Irritação á queimadura, com eventual lesão da corneá.

Pele: Causa ressecamento, podendo provocar irritação e dermatites.

PERIGOS ESPECÍFICOS: Líquido inflamável.

---

### 4-MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS: (Olhos, pele, inalação e ingestão). Em todos os casos procurar cuidados médicos imediatamente.

Pele: Remover roupas e sapatos contaminados, lave a pele abundantemente com água e sabão neutro.

OLHOS: Lavar imediatamente com muita água durante pelo menos 15 minutos, mantendo os olhos abertos.

INALAÇÃO: Remova a vítima para local de ar fresco. Aplicar oxigênio se a respiração estiver difícil e se a vítima não estiver respirando aplicar respiração artificial.

INGESTÃO: Não induzir ao vomito.

---

### 5-MEDIDAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS

MEIO PARA EXTINÇÃO DO FOGO: Pó químico CO2.

Em incêndios mais graves pode-se usar também espuma e jatos de água pulverizados.

**2001**

Automotivos 2001 LTDA

Rua Norival Bernardi, 639 - Bonanças Sítios do Recreio | 83430 000 | Campina Grande do Sul, PR

---

---

## FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

NOME DO PRODUTO: Adesivo Poliéster

Revisão 01 junho/19

Pagina 3 de 6

**MÉTODOS EQUIPAMENTOS ESPECIAIS PARA COMBATER O FOGO:** Retirar da área todo o pessoal não protegido, usar equipamento de proteção adequado e completo para o combate ao incêndio.

**RISCOS EXTRAORDINÁRIOS DE FOGO:** Embalagem fechada podem explodir se expostas ao calor extremo. Em caso de incêndio, mantenha-os resfriados com jatos de água.

**SUBSTANCIAS PERIGOSAS PRODUZIDAS PELA COMBUSTÃO:** Monóxido de Carbono, Dióxido de Carbono compostos orgânicos não regulamentados.

---

### 6-MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

**PRECAUÇÕES PESSOAIS:** Manter as pessoas afastadas, isolando a área de risco num raio de 100 m em todas as direções e impedindo a entrada.

**REMOÇÃO DE FONTES DE IGNIÇÃO:** Eliminar ou remover fontes de ignição (cuidado com eletricidade estática), evitar faíscas.

**CONTROLE DE POEIRA:** Não aplicável por se tratar de produto líquido.

**PREVENÇÃO DA INALAÇÃO, CONTATO COM PELE, OLHOS E MUCOSAS:** Evitar a inalação de vapores/aerossóis. Evitar contato com a pele, mucosas e olhos. Utilizar os equipamentos de proteção individual recomendado.

**PRECAUÇÕES AO MEIO AMBIENTE:** Para conter vazamentos utilize materiais absorventes não inflamáveis. Evite que o produto entre em contato com solo, rios e lagos. Ocorrendo poluição das águas, notificar as autoridades competentes.

---

### 7-MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

**MANUSEIO:**

**MEDIDAS TÉCNICAS: ORIENTAÇÕES PARA MANUSEIO SEGURO:** Manusear de acordo com as normas de segurança estabelecidas, utilizando os equipamentos de proteção individuais adequadas.

**2001**

Automotivos 2001 LTDA

Rua Norival Bernardi, 639 - Bonanças Sítios do Recreio | 83430 000 | Campina Grande do Sul, PR

---

---

## FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

NOME DO PRODUTO: Adesivo Poliester

Revisão 01 junho/19

Pagina 4 de 6

Evitar contato com a pele, mucosas e olhos. Manusear o produto em local fresco e arejado. Não reutilizar a embalagem. Não manusear em ambientes plásticos. Não fumar, comer ou beber na área de manuseio do produto.

### ARMAZENAMENTO:

MEDIDAS TÉCNICAS: Armazenar em local fresco, livre de calor e faíscas e longe de agentes oxidantes fortes. Manter a embalagem bem fechada e armazenada na posição vertical a fim de evitar derrames. Não soldar, aquecer ou perfurar embalagens cheias ou vazias.

### CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO:

ADEQUADAS: Áreas cobertas secas e ventiladas, protegido contra intempéries e livres de fonte de calor.

---

## 8-CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

VENTILAÇÃO

Necessário

EXAUSTOR LOCAL

(à prova de explosão)

MECÂNICA

Se necessário

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL: Luva de PVC ou borracha, capacete, respirador para vapores orgânicos e óculos de proteção.

---

## 9-PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS:

ESTADO FÍSICO: Líquido pastoso      ODOR: Característico

GEL TIME: 4-7 minutos      DENSIDADE(g/cm<sup>3</sup>): 1,56-1,62

VOLÁTIL POR PESO(%): 80 ± 2

---

## 10-ESTABILIDADE E REATIVIDADE

ESTABILIDADE: ( ) Instável (X) Estável

CONDIÇÕES A EVITAR: Calor, chama direta, faíscas (sob condições normais de estocagem)

**2001**

Automotivos 2001 LTDA

Rua Norival Bernardi, 639 - Bonanças Sítios do Recreio | 83430 000 | Campina Grande do Sul, PR

---

---

## FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

NOME DO PRODUTO: Adesivo Poliéster

Revisão 01 junho/19

Pagina 5 de 6

INCOMPATIBILIDADE: Evitar contato com agentes oxidantes fortes e ácidos fortes.

REAÇÕES PERIGOSAS: Nenhuma, quando o produto é armazenado, aplicado e processado corretamente.

POLIMERIZAÇÃO PERIGOSA: ( ) Pode Ocorrer      (x) Não Ocorre

---

### 11-INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

INFORMAÇÕES DE ACORDO COM AS DIFERENTES VIAS DE EXPOSIÇÃO:

TOXIDADE AGUDA: O produto é facilmente absorvido pela pele, podendo causar queimaduras ou irritação da pele ou olhos.

**EFEITOS LOCAIS: Podem causar irritação.**

---

### 12-INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

EFEITOS AMBIENTAL, COMPORTAMENTO E IMPACTOS DO PRODUTO:

Todas as medidas devem ser tomadas respeitando as exigências dos órgãos ambientais locais.

**Oxida-se com rapidez por ação do oxigênio. Insolúvel em água.**

---

### 13-CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO

PRODUTO: Não descartar este produto em esgotos, rios, lagos, e mananciais, ou qualquer fonte de água.

RESTOS DE PRODUTO: Restos deste material devem ser descartados de acordo com a legislação federal, estadual ou local vigente.

EMBALAGEM USADA: Não deve ser incinerada nem reutilizada para outros fins.

**2001**

Automotivos 2001 LTDA

Rua Norival Bernardi, 639 - Bonanças Sítios do Recreio | 83430 000 | Campina Grande do Sul, PR

---

---

## FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

NOME DO PRODUTO: Adesivo Poliéster

Revisão 01 junho/19

Pagina 6 de 6

### 14-INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

#### REGULAMENTAÇÕES NACIONAIS E INTERNACIONAIS:

Terrestre:

Onu	: 1866
Classe de risco	: 3
Número de risco	: 30
Grupo de Embalagem	: II
Nome apropriado para embarque	: Resina Soluções Inflamáveis

---

### 15-REGULAMENTAÇÕES

**PRODUTO INFLAMÁVEL:** Mantenha longe do calor e do fogo, evite contato com a pele, olhos, boca e inalação prolongada de vapores.

---

### 16 – OUTRAS INFORMAÇÕES

#### OUTRAS PRECAUÇÕES:

-Os vapores percorrem grandes distâncias, mantendo o seu flash point.

-Para áreas confinadas, recomenda-se o uso de máscara respiratória com alimentação de ar independente.

As afirmações contidas aqui representam o melhor de nossos conhecimentos atuais, e acreditamos estarem corretas. Entretanto, desde que as condições de manuseio e uso estão fora de nosso controle, não assumimos nenhuma responsabilidade por danos causados pelo uso deste material. É de responsabilidade do usuário cumprir todas as leis e regulamentações federais, estaduais e locais aplicáveis.